



EXTRACTO PROFESIONAL DE ILUMINACION




El Roble # 973-975 Recoleta – Santiago (56-2) 32806905 – 22629 6068 – 226295061

www.lucciola.com.ar

LUMINARIAS LINEALES LED - INTERIOR

LUMINARIA MOD. TASSO LED COLGANTE – SOBREPUESTO 3000- 4000°K IP-20 – GRIS – BLANCO – NEGRO

- MODULO LED 18 – 25 – 36W
- PLACA LED PROFESIONAL 21W IP-20



LUMINARIA MOD. MINI TASSO LED COLGANTE – SOBREPUESTA - GRIS – BLANCO - NEGRO

- MODULO LED 18 – 25 – 36W 3000- 4000°K IP-20
- PLACA LED PROFESIONAL 21W IP-20



LUMINARIA MOD. INFANTI LED EMPOTRADO A CIELO - GRIS – BLANCO - NEGRO

- MODULO LED 18 – 25 – 36W 3000 – 4000°K IP-20
- PLACA LED PROFESIONAL 21W IP-20



LINEA LED SOBREPUESTOS - EMPOTRADOS

PLAFON LED CIRCULAR SOBREPUESTO, DIFUSOR POLICARBONATO OPAL, CUERPO ALUMINIO INYECTADO

Código – Potencia – T° Color

PAL 140 6W 3000K – 4000K IP-40

PAL 150 12W 3000K – 4000K IP-40

PAL 151 18W 3000K – 4000K IP-40

PAL 149 24W 3000K – 4000K IP-40



PANEL LED CIRCULAR EMPOTRADO, DIFUSOR POLICARBONATO OPAL, CUERPO ALUMINIO INYECTADO

Código – Potencia – T° Color

PAL 241 6W 3000K – 4000K IP-40

PAL 242 9W 3000K – 4000K IP-40

PAL 250 12W 3000K – 4000K IP-40

PAL 243 15W 3000K – 4000K IP-40

PAL 251 18W 3000K – 4000K IP-40

PAL 252 24W 3000K – 4000K IP-40



PLAFON LED CUADRADO SOBREPUESTO, DIFUSOR POLICARBONATO OPAL, CUERPO ALUMINIO INYECTADO

Código – Potencia – T° Color

PAL 141 6W 3000K – 4000K IP-40

PAL 153 12W 3000K – 4000K IP-40

PAL 154 18W 3000K – 4000K IP-40

PAL 156 24W 3000K – 4000K IP-40



PANEL LED CUADRADO EMPOTRADO, DIFUSOR POLICARBONATO OPAL, CUERPO ALUMINIO INYECTADO

Código – Potencia – T° Color

PAL 244 6W 3000K – 4000K IP-40

PAL 245 9W 3000K – 4000K IP-40

PAL 253 12W 3000K – 4000K IP-40

PAL 246 15W 3000K – 4000K IP-40

PAL 254 18W 3000K – 4000K IP-40

PAL 255 24W 3000K – 4000K IP-40



PLAFON LED CUADRADO SOBREPUESTO, DIFUSOR POLICARBONATO OPAL, CUERPO ALUMINIO INYECTADO
40W – 48w 3000 – 4000 - 5500°K 605x605 mm IP-20



PANEL LED CUADRADO EMPOTRADO, DIFUSOR POLICARBONATO OPAL, CUERPO ALUMINIO INYECTADO

40W – 48w 3000 – 4000 - 5500°K 605x605 mm IP-20



PLAFON LED CIRCULAR SOBREPUESTO, DIFUSOR POLICARBONATO OPAL, CUERPO ALUMINIO INYECTADO

40W 3000 – 4000 - 5500°K 605 mm IP-20



PANEL LED CIRCULAR EMPOTRADO, DIFUSOR POLICARBONATO OPAL, CUERPO ALUMINIO INYECTADO


40W 3000 – 4000 - 5500°K 605 mm IP-20



PANEL LED RECTANGULAR EMPOTRADO, DIFUSOR POLICARBONATO OPAL, CUERPO ALUMINIO INYECTADO

40W 3000 – 4000 - 5500°K 1200x300 mm IP-20

(BASE PARA SOBREPONER)



PANEL LED RECTANGULAR EMPOTRADO, DIFUSOR POLICARBONATO OPAL, CUERPO ALUMINIO INYECTADO

70W 3000 – 4000 - 5500°K 1200x605 mm IP-20

(BASE PARA SOBREPONER)



LINEA LED EMPOTRADOS A CIELO FALSO

FOCO EMBUTIDO LED MOD. KDL 145 7W – KDL 165 15W – KDL 185 20W 3000 – 4000°K IP-20



FOCO EMBUTIDO LED OPTICA RETRAIDA MOD. KDL 142 7W – KDL 162 15W – KDL 182 20W 3000 – 4000°K IP-20



FOCO EMBUTIDO LED ETL 502 – ETL 540 MOD. KEVIN LED 20 – 36W 3000 – 4000°K IP-44

POR CONFIRMAR NUEVO MODELO EN REEMPLAZO



LINEA EMPOTRADOS A CIELO FALSO

FOCO EMPOTRADO CUADRADO GU-10/LED

FOCO ET 020 MOD. LORNA GU10/LED




FOCO ET 022 MOD. SPACE AR111 LED - BASE GU-10



FOCO RETRAIDO 508 MOD. MABE GU10 IP-20



FOCO RETRAIDO ETL 511 MOD. MABE LED 6W IP-44



FOCO EMPOTRADO CIRCULAR MOVIL A CIELO

FOCO EMB. BASCULAR 306 MOD. SER GU10 BLANCO



FOCO EMB. BASCULAR MOD. 306 SER GU10 NIQUEL




FOCO EMB. BASCULAR RETRAIDO MOD. 6212 GU10 BLANCO – NEGRO - GRIS



LINEA EMPOTRADO CIRCULAR FIJO A CIELO

FOCO 305 MOD. STAGE BLCO. GU10



FOCO 305 MOD. STAGE SATIN GU10




FOCO RETRAIDO 623 MOD. STILL GU10



FOCO HERMETICO 206 MOD. HERMES GU10 IP-65



FOCO EMBUTIDO 2774 MOD. SENSO MOVIL GU10 IP-20



LINEA EMPOTRADOS CIRCULAR LED A CIELO

FOCO ETL 507 MOD. SHINE LED CIRC. 7W 3000 – 4000K



FOCO ETL 510 MOD. HERMES LED 7W 3000°K IP-65



FOCO ETL 515 – ETL 508 MOD. COBO LED MOVIL 7W – 15W 3000°K IP-20



FOCO EMBUTIDO KDL 2199 MOD. GIMBO LED 9W 3000°K IP-20

FOCO EMBUTIDO KDL 2133 MOD. SUNA LED 10W 3000°K IP-20





FOCO EMBUTIDO SPOT KDL 2121 MOD. RADO I LED 10W 2700°K IP-20

FOCO EMBUTIDO KDL 2122 MOD. RADO II LED 10W 2700°K IP-20



FOCO EMBUTIDO KDL 2123 MOD. RADO III LED 10W 2700°K IP-20



LINEA EXTERIOR EMPOTRADOS A PISO IP-65

FOCO EMBUTIDO A PISO EP025 MOD. ICON E-27 BISEL ACERO INOX. (PAR-30)



FOCO EMBUTIDO A PISO EP 020 MOD. EOS GU10 BISEL ACERO INOX.



FOCO EMBUTIDO LED INTEGRADO EX 041 MOD. ATENEOS LED 1W 3000°K BISEL ACERO INOX




LINEA EXTERIOR EMPOTRADOS A MURO

FOCO EMB. EX 024 MURO I LED / E-27 NEGRO – GRIS IP-65



FOCO EX 025 MURO II LED / E-27 NEGRO – GRIS IP-65



FOCO EX 026 MOD. MURO III LED 12W/E-27 NEGRO – GRIS IP-65



FOCO EX 026 L MOD. MINI MURO III LED 1W 3000°K IP-65



FOCO EMB. 2053 MOD. WALL I LED 3W 3000°K IP-65



FOCO EMB. EX 045 MOD. TRIADE LED 1.2W 3000°K IP-65




FOCO EX 043 MOD. WALKIE LED 1W 4000°K IP-54



FOCO AL 0009 MOD. ALBA LED 2X1W 3000°K IP-65


FOCO EX 032 MOD. ARES II LED 1W 6400°K IP-54



FOCO AL 0012 MOD. CASPER LED 1X3W 3000°K IP-54

LINEA LED EXTERIOR SOBREPUESTOS A MURO

FOCO SOB. 2702 MOD. KIO LED 2X1W 3000°K IP-54



FOCO SOB. AL 0008 MOD. LICELOT LED 2X3W 3000°K IP-54



FOCO SOB. EX 031 MOD. ARES I LED 1W 6400°K IP-54



APLIQUE BIDIR. AL 0007 MOD. ENYA LED
2X3W 3000°K IP-54



APLIQUE AL 0013 MOD. TRIAN 2X3W 3000°K IP-54



APLIQUE AL 0017MOD. INDUS 4X1W 3000°K IP-54



LINEA LED EXTERIOR SOBREPUESTOS A MURO

APLIQUE BIDIR. MOD. DUPLO LED 3000 – 4000°K IP-65



APLIQUE BIDIR. MOD. MINI DUPLO LED 12W
3000 – 4000°K IP-54 (GRIS – NEGRO)



APLIQUE BIDIRECCIONAL PR 260 L MOD. QUEEN LED 12W 3000 – 4000°K GRIS – NEGRO IP-65



APLIQUE MODIRECCIONAL PR 260 L MOD. QUEEN LED 12W 3000 – 4000°K GRIS – NEGRO IP-65




LINEA EXTERIOR SOBREPUESTOS A MURO E-27

APLIQUE PR 265 MOD. DUPLO E-27 GRIS – BLANCO IP-65



APLIQUE BIDIRECCIONAL MOD. MINI DUPLO E-27 GRIS - NEGRO IP-65



APLIQUE BIDIRECCIONAL PR 260 MOD. QUEEN E-27 GRIS – NEGRO IP-65



APLIQUE MODIRECCIONAL PR 260 MOD. QUEEN E-27 GRIS – NEGRO IP-65



APLIQUE SOBREPONER A MURO T 513 MOD. LEVEL E-27 DIFUSOR VIDRIO - GRIS – BLANCO IP-54



APLIQUE SOBREPONER A MURO 1042 MOD. JOT 2XE-27 DIFUSOR OPAL - GRIS IP-54



LINEA EXTERIOR SOBREPUESTOS E-27

PLAFON EXTERIOR SOBREPONER A CIELO - MURO T 562 MOD. PETRA E-27

DIFUSOR OPAL - GRIS IP-54



PLAFON EXTERIOR SOBREPONER A CIELO T 508 MOD. TONDA E-27

DIFUSOR OPAL - BLANCO IP-54



PLAFON EXTERIOR SOBREPONER A CIELO T 400 – T 401 MOD. INOXA E-27

DIFUSOR OPAL - GRIS IP-54



LINEA EXTERIOR SOBREPUESTOS LED

PLAFON SOBREPONER A CIELO T 508 L MOD. TONDA LED 15W 3000 – 4000°K

DIFUSOR OPAL - BLANCO IP-54



PLAFON SOBREPONER A CIELO T 400 - T 401 L MOD. INOXA LED 20W 3000 – 4000°K

DIFUSOR OPAL - GRIS IP-54



LINEA EXTERIOR APLIQUE A MURO

APLIQUE EXTERIOR SOBREPONER A MURO PR 290 MOD. LENIS 2XGU10 NIQUEL IP-54



APLIQUE EXTERIOR SOBREPONER A MURO PR 607 MOD. WING I 2XGU10 GRIS IP-65



APLIQUE EXTERIOR SOBREPONER A MURO PR 608 – PR 609 MOD. WING II GU10 - E27 GRIS IP-55



APLIQUE EXTERIOR SOBREPONER A MURO PR 615 MOD. WING III GU10 GRIS IP-43



APLIQUE EXTERIOR SOBREPONER A MURO PR 616 MOD. WING IV E-27 GRIS IP-43



LINEA EXTERIOR SOBREPUESTOS

APLIQUE EXTERIOR SOBREPONER PR 619 – 620 - 621 MOD. WING V E-27 NEGRO - GRIS IP-65



APLIQUE EXTERIOR SOBREPONER PR 618 MOD. WING VI GU-10 GRIS IP-65



APLIQUE EXTERIOR SOBREPONER A PISO PR 100 MOD. MINI EVA - E27 GRIS IP-65



APLIQUE EXTERIOR SOBREPONER A MURO PR 005 MOD. EVA E27 GRIS IP-65



LINEA EXTERIOR SOBREPUESTO A PISO

LUMINARIA BAÑADOR DE MURO LINEAL EX 071 MOD. YOLO LED 16x2W IP-65



LINEA EXTERIOR EMPOTRADOS A PISO

LUMINARIA BAÑADOR DE MURO LINEAL EP 041 – EP 040 – 042 MOD. YOLO T-5 28W IP-65



LUMINARIA BAÑADOR DE MURO LINEAL MOD. YOLO LED 18 – 36W 3000 – 4000°K IP-65

(VIDRIO EMPABONADO)



LINEA COMERCIAL E INDUSTRIAL

LUMINARIA HERMETICA DIFUSOR OPAL POLICARBONATO MOD. MARE LED 36W 3000 – 4000°K IP-65



LUMINARIA HERMETICA CUERPO Y DIFUSOR POLICARBONATO 1X18W - 2X18W T-8 IP-65



TUBO LED LUCCIOLA GLASS T-8 18W 3000 - 4000°K 50.000 HRS.



**CAMPANA INDUSTRIAL LED UFO 100W - 150W - 200W - 250W 4000°K - 5500°K - 6500°K
220V IP-65**



PROYECTOR DE AREA - EXTERIOR LED



PROYECTOR LED LUZ FRIA 10W IP65

PROYECTOR LED LUZ FRIA 20W IP-65

PROYECTOR LED LUZ FRIA 30W IP-65

PROYECTOR LED LUZ FRIA 50W IP-65

PROYECTOR LED LUZ FRIA 100W IP-65

PROYECTOR LED LUZ FRIA 150W IP-65

PROYECTOR LED LUZ FRIA 200W IP-65

PROYECTOR LED LUZ FRIA 300W IP-65

PROYECTOR DE AREA - EXTERIOR C/SENSOR


PROYECTOR LED C/SENSOR MOVIMIENTO 10W LUZ FRIA IP-65

PROYECTOR LED C/SENSOR MOVIMIENTO 20W LUZ FRIA IP-65

PROYECTOR LED C/SENSOR MOVIMIENTO 30W LUZ FRIA IP-65

PROYECTOR LED C/SENSOR MOVIMIENTO 50W LUZ FRIA IP-65





ILUMINACION INTERIOR DECORATIVA

FOCO SOBREPUESTO MOD. CAPRI GU10 BLANCO - NEGRO IP-20



FOCO SOBREPUESTO MOVIL MOD. BALI BLANCO – NEGRO 1 LUZ GU-10 IP-20



FOCO SOBREPUESTO MOVIL MOD. BALI BLANCO – NEGRO 2 LUCES GU-10 IP-20



FOCO SOBREPUESTO MOVIL MOD. BALI BLANCO – NEGRO 3 LUCES GU10 IP-20



CINTAS LED: ALTERNATIVAS POTENCIAS ROLLO 5 MTS.

IP-20



IP-65 – IP-67



RGB (red – green – blue)



CARRETE CINTA RECUBIERTA LED DIRECTA 220V IP-68 – ACCESORIOS



FUENTES DE PODER PARA CINTA LED IP-20

(Alternativas en Potencias)



FUENTES DE PODER PARA CINTA LED IP-65/67 (Alternativas en Potencias)



PERFILES ALUMINIO PARA CINTA LED IP-20

PERFIL ALUMINIO SOBREPUESTO PLANO 1 MT. – 2 MTS. – 3 MTS.



PERFIL ALUMINIO EMPOTRADO PLANO 1 MT. – 2 MTS. – 3 MTS.




PERFIL ALUMINIO ESQUINERO 1 MT. – 2 MTS. - 3 MTS.




ACCESORIOS DE EMERGENCIA

KIT EMERGENCIA LUCCIOLA LED 3 – 50W (120 minutos) AC85-265V 50-60Hz



KIT EMERGENCIA LUCCIOLA TUBO LED (120 minutos)



BANDEROLAS SEÑALÉTICAS EMERGENCIA DISEÑOS - LEYENDAS



ACCESORIOS PARA FOCOS DICROICOS

AMPOLLETA DICROICA LED GU10 5W 2700 – 3000 - 4000°K
VERSION NORMAL (económica) – DIMEABLE PH



ACCESORIO

CONECTOR CERAMICA BASE PARA LAMPARA GU-10



Tecnoluce®

Preparado por: Depto. Comercial - Tecnoluce Chile S.A.

Consultas a: ventas1@tecnoluce.cl – Sebastian Araya Q.

jastudillo@tecnoluce.cl – Julio Astudillo P.

+569 54160403

El Roble # 973-975 Recoleta – Santiago (56-2) 32806905 – 2629 6068 - 226295061

www.lucciola.com.ar

2022